K-VALVES by TAC-M

cULus LISTED FM APPROVED

cUL, NSF, ANSI 372, CE, WRAS, CSFM and UKCA*

PRODUCT LIABILITY INSURANCE WORLDWIDE COVERAGE**



วาล์วระบบดับเพลิง และวาล์วสำหรับงานระบบทั่วไป

Valves for Fire Protection & General Purpose

VALVES FOR FIRE PROTECTION ASTM STANDARD WITH UL/ FM*

Material Specification: Ductile iron valves for Fire Protection (UL/ FM) are conform to ASTM A536 - Grade 65-45-12

Butterfly Valves

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ติดหัวเกียร์ ซุปสวิตช์ รวมชุดสัญญาณ, ต่อหน้ากรู๊ฟ

Grooved Resilient Butterfly Valve Gear Operated, with Tamper Switch

Model XD381X

cULus LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B01-002-060	RXD381X D60	60	2"	300
T001-10-B01-002-073	RXD381X D73	73	2-1/2"	300
T001-10-B01-002-089	RXD381X D89	89	3"	300
T001-10-B01-002-114	RXD381X D114	114	4"	300
T001-10-B01-002-141	RXD381X D141	141	5"	300
T001-10-B01-002-168	RXD381X D168	168	6"	300
T001-10-B01-002-219	RXD381X D219	219	8"	300
T001-10-B01-002-273	RXD381X D273	273	10"	300
T001-10-B01-002-324	RXD381X D324	324	12"	300

TAC-M Group Co., Ltd. ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

หากต้องการสินค้าอื่นนอกเหนือจากรายการนี้ ติดต่อ 0 2634 9981 - 4 หรือ 09 8267 4555 @tacm

* กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตาม Catalog ของแต่ละรุ่นจากผู้จัดจำหน่าย

** เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของโรงงานผู้ผลิต

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 โดย บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ห้ามลอกเลียนแบบทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ รวมทั้งการจัดเก็บถ่ายทอดไปรูปแบบใด หรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต

www.mech.co.th/k-valves

Scan QR Code to Visit Website

บัตเตอร์ฟลายวาล์วแบบติดหัวเกียร์ ซุปสวิตช์ รวมชุดสัญญาณ, ต่อหน้ากรู๊ฟ

Grooved Butterfly Valve with Tamper Switch
Model XD381XC

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B01-005-060	RXD381XC D60X15	60	2"	300
T001-10-B01-005-073	RXD381XC D73X15	73	2-1/2"	300
T001-10-B01-005-089	RXD381XC D89X15	89	3"	300
T001-10-B01-005-114	RXD381XC D114X20	114	4"	300
T001-10-B01-005-141	RXD381XC D141X20	141	5"	300
T001-10-B01-005-168	RXD381XC D168X20	168	6"	300
T001-10-B01-005-219	RXD381XC D219X20	219	8"	300
T001-10-B01-005-273	RXD381XC D273X20	273	10"	300
T001-10-B01-005-324	RXD381XC D324X20	324	12"	300

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว กรู๊ฟ/ มีเทมเปอร์สวิตช์แบบส่งสัญญาณเมื่อปิด

Grooved Butterfly Valve with Normally Closed Tamper Switch
Model XD381XG

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B01-006-060	RXD381XG D60	60	2"	300
T001-10-B01-006-073	RXD381XG D73	73	2-1/2"	300
T001-10-B01-006-076	RXD381XG D76	76	2-1/2"	300
T001-10-B01-006-089	RXD381XG D89	89	3"	300
T001-10-B01-006-114	RXD381XG D114	114	4"	300
T001-10-B01-006-140	RXD381XG D140	140	5"	300
T001-10-B01-006-141	RXD381XG D141	141	5"	300
T001-10-B01-006-165	RXD381XG D165	165	6"	300
T001-10-B01-006-168	RXD381XG D168	168	6"	300
T001-10-B01-006-219	RXD381XG D219	219	8"	300
T001-10-B01-006-273	RXD381XG D273	273	10"	300
T001-10-B01-006-324	RXD381XG D324	324	12"	300

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว แบบติดหัวเกียร์ ซุปสวิตช์ รวมชุดสัญญาณ, ต่อหน้าแปลน

Wafer Resilient Butterfly Valve
Gear Operated,
with Tamper Switch
Model XD371X

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B02-001-050	RXD371X D50	50	2"	300
T001-10-B02-001-065	RXD371X D65	65	2-1/2"	300
T001-10-B02-001-080	RXD371X D80	80	3"	300
T001-10-B02-001-100	RXD371X D100	100	4"	300
T001-10-B02-001-125	RXD371X D125	125	5"	300
T001-10-B02-001-150	RXD371X D150	150	6"	300
T001-10-B02-001-200	RXD371X D200	200	8"	300
T001-10-B02-001-250	RXD371X D250	250	10"	300
T001-10-B02-001-300	RXD371X D300	300	12"	300

เวเฟอร์บัตเตอร์ฟลายวาล์ว มีเทมเปอร์สวิตช์ แบบส่งสัญญาณเมื่อปิด

Wafer Butterfly Valve
with Normally Closed
Tamper Switch
Model XD371XG

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B02-002-050	RXD371XG D50	50	2"	300
T001-10-B02-002-065	RXD371XG D65	65	2-1/2"	300
T001-10-B02-002-080	RXD371XG D80	80	3"	300
T001-10-B02-002-100	RXD371XG D100	100	4"	300
T001-10-B02-002-125	RXD371XG D125	125	5"	300
T001-10-B02-002-150	RXD371XG D150	150	6"	300
T001-10-B02-002-200	RXD371XG D200	200	8"	300
T001-10-B02-002-250	RXD371XG D250	250	10"	300
T001-10-B02-002-300	RXD371XG D300	300	12"	300

เวเฟอร์ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ติดหัวเกียร์ ชุปสวิตช์ รวมชุดสัญญาณ, ต่อแบบ Lugged

Lugged Wafer Resilient Butterfly Valve Gear Operated, with Tamper Switch
Model XD371XL

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B03-001-050	RXD371XL D50	50	2"	300
T001-10-B03-001-065	RXD371XL D65	65	2-1/2"	300
T001-10-B03-001-080	RXD371XL D80	80	3"	300
T001-10-B03-001-100	RXD371XL D100	100	4"	300
T001-10-B03-001-125	RXD371XL D125	125	5"	300
T001-10-B03-001-150	RXD371XL D150	150	6"	300
T001-10-B03-001-200	RXD371XL D200	200	8"	300
T001-10-B03-001-250	RXD371XL D250	250	10"	300
T001-10-B03-001-300	RXD371XL D300	300	12"	300

เวเฟอร์บัตเตอร์ฟลายวาล์ว Lugged Type/ มีเทมเปอร์สวิตช์ แบบส่งสัญญาณเมื่อปิด

Lugged Wafer Butterfly Valve with Normally Closed Tamper Switch
Model XD371XLG

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B03-002-050	RXD371XLG D50	50	2"	300
T001-10-B03-002-065	RXD371XLG D65	65	2-1/2"	300
T001-10-B03-002-080	RXD371XLG D80	80	3"	300
T001-10-B03-002-100	RXD371XLG D100	100	4"	300
T001-10-B03-002-125	RXD371XLG D125	125	5"	300
T001-10-B03-002-150	RXD371XLG D150	150	6"	300
T001-10-B03-002-200	RXD371XLG D200	200	8"	300
T001-10-B03-002-250	RXD371XLG D250	250	10"	300
T001-10-B03-002-300	RXD371XLG D300	300	12"	300

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ติดหัวเกียร์ ซุปสวิตช์ รวมชุดสัญญาณ, ต่อเกลียว

Threaded Butterfly Valve
Gear Operated,
with Tamper Switch
Model XD311X

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-B04-001-025	RXD311X S25	25	1"	175
T001-10-B04-001-032	RXD311X S32	32	1-1/4"	175
T001-10-B04-001-040	RXD311X S40	40	1-1/2"	175
T001-10-B04-001-050	RXD311X S50	50	2"	175

Gate Valves

Gate Valve แบบก้านยก OS&Y ต่อหน้าแปลน

Flanged Resilient OS&Y
Gate Valve
Model XZ41X

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G01-001-050	RXZ41X D50	50	2"	300
T001-10-G01-001-065	RXZ41X D65	65	2-1/2"	300
T001-10-G01-001-080	RXZ41X D80	80	3"	300
T001-10-G01-001-100	RXZ41X D100	100	4"	300
T001-10-G01-001-125	RXZ41X D125	125	5"	300
T001-10-G01-001-150	RXZ41X D150	150	6"	300
T001-10-G01-001-200	RXZ41X D200	200	8"	300
T001-10-G01-001-250	RXZ41X D250	250	10"	300
T001-10-G01-001-300	RXZ41X D300	300	12"	300
T001-10-G01-001-350	RXZ41X D350	350	14"	300
T001-10-G01-001-400	RXZ41X R400	400	16"	300
T001-10-G01-001-450	RXZ41X D450	450	18"	300
T001-10-G01-001-500	RXZ41X R500	500	20"	300
T001-10-G01-001-600	RXZ41X R600	600	24"	300

Gate Valve แบบก้านยก OS&Y ต่อหน้ากรู๊ฟ

Grooved Resilient
OS&Y Gate Valve
Model XZ81X

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G01-002-060	RXZ81X D60	60	2"	300
T001-10-G01-002-073	RXZ81X D73	73	2-1/2"	300
T001-10-G01-002-089	RXZ81X D89	89	3"	300
T001-10-G01-002-114	RXZ81X D114	114	4"	300
T001-10-G01-002-141	RXZ81X D141	141	5"	300
T001-10-G01-002-168	RXZ81X D168	168	6"	300
T001-10-G01-002-219	RXZ81X D219	219	8"	300
T001-10-G01-002-273	RXZ81X D273	273	10"	300
T001-10-G01-002-324	RXZ81X D324	324	12"	300

Gate Valve แบบก้านยก OS&Y ต่อหน้าแปลน

Flanged Resilient OS&Y
Gate Valve with Tamper Switch
Model XZ41X-1

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G01-003-050	RXZ41X-1 D50	50	2"	300
T001-10-G01-003-065	RXZ41X-1 D65	65	2-1/2"	300
T001-10-G01-003-080	RXZ41X-1 D80	80	3"	300
T001-10-G01-003-100	RXZ41X-1 D100	100	4"	300
T001-10-G01-003-125	RXZ41X-1 D125	125	5"	300
T001-10-G01-003-150	RXZ41X-1 D150	150	6"	300
T001-10-G01-003-200	RXZ41X-1 D200	200	8"	300
T001-10-G01-003-250	RXZ41X-1 D250	250	10"	300
T001-10-G01-003-300	RXZ41X-1 D300	300	12"	300
T001-10-G01-003-350	RXZ41X-1 R350	350	14"	300
T001-10-G01-003-400	RXZ41X-1 R400	400	16"	300

Gate Valve แบบก้านไม่ยก NRS, ต่อหน้าแปลน

Flanged Resilient NRS
Gate Valve
Model Z45X



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G02-001-050	RZ45X D50	50	2"	300
T001-10-G02-001-065	RZ45X D65	65	2-1/2"	300
T001-10-G02-001-080	RZ45X D80	80	3"	300
T001-10-G02-001-100	RZ45X D100	100	4"	300
T001-10-G02-001-125	RZ45X D125	125	5"	300
T001-10-G02-001-150	RZ45X D150	150	6"	300
T001-10-G02-001-200	RZ45X D200	200	8"	300
T001-10-G02-001-250	RZ45X D250	250	10"	300
T001-10-G02-001-300	RZ45X D300	300	12"	300
T001-10-G02-001-350	RZ45X R350	350	14"	300
T001-10-G02-001-400	RZ45X R400	400	16"	300
T001-10-G02-001-450	RZ45X R450	450	18"	300
T001-10-G02-001-500	RZ45X N500	500	20"	300
T001-10-G02-001-600	RZ45X N600	600	24"	300

Gate Valve แบบก้านไม่ยก NRS, ต่อหน้ากรูฟ

Grooved Resilient NRS
Gate Valve
Model Z85X



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G02-002-060	RZ85X D60	60	2"	300
T001-10-G02-002-073	RZ85X D73	73	2-1/2"	300
T001-10-G02-002-089	RZ85X D89	89	3"	300
T001-10-G02-002-114	RZ85X D114	114	4"	300
T001-10-G02-002-141	RZ85X D141	141	5"	300
T001-10-G02-002-168	RZ85X D168	168	6"	300
T001-10-G02-002-219	RZ85X D219	219	8"	300
T001-10-G02-002-273	RZ85X D273	273	10"	300
T001-10-G02-002-324	RZ85X D324	324	12"	300

Gate Valve แบบก้านไม่ยก NRS, ต่อหน้าแปลน, หัวเหลี่ยม

Flanged Resilient NRS
Gate Valve
Model Z45XC



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G02-003-050	RZ45XC D50	50	2"	300
T001-10-G02-003-065	RZ45XC D65	65	2-1/2"	300
T001-10-G02-003-080	RZ45XC D80	80	3"	300
T001-10-G02-003-100	RZ45XC D100	100	4"	300
T001-10-G02-003-125	RZ45XC D125	125	5"	300
T001-10-G02-003-150	RZ45XC D150	150	6"	300
T001-10-G02-003-200	RZ45XC D200	200	8"	300
T001-10-G02-003-250	RZ45XC D250	250	10"	300
T001-10-G02-003-300	RZ45XC D300	300	12"	300

Gate Valve แบบก้านไม่ยก NRS, ต่อหน้าแปลน, หัวเหลี่ยม + ฐานหน้าแปลนเสริม

Flanged Resilient NRS
Gate Valve, with Post Flange
Model Z45XC-2



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G02-004-100	RZ45XC-2 D100	100	4"	300
T001-10-G02-004-125	RZ45XC-2 D125	125	5"	300
T001-10-G02-004-150	RZ45XC-2 D150	150	6"	300
T001-10-G02-004-200	RZ45XC-2 D200	200	8"	300
T001-10-G02-004-250	RZ45XC-2 D250	250	10"	300
T001-10-G02-004-300	RZ45XC-2 D300	300	12"	300
T001-10-G02-004-350	RZ45XC-2 R350	350	14"	300
T001-10-G02-004-400	RZ45XC-2 R400	400	16"	300
T001-10-G02-004-450	RZ45XC-2 N450	450	18"	300
T001-10-G02-004-500	RZ45XC-2 N500	500	20"	300
T001-10-G02-004-600	RZ45XC-2 N600	600	24"	300

Gate Valve แบบก้านยก OS&Y ต่อหน้าแปลน

Flange Resilient OS&Y Gate Valve 365 psi
Model XZ41X

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G01-005-050	RXZ41X T50	50	2"	365
T001-10-G01-005-065	RXZ41X T65	65	2-1/2"	365
T001-10-G01-005-080	RXZ41X T80	80	3"	365
T001-10-G01-005-100	RXZ41X T100	100	4"	365
T001-10-G01-005-125	RXZ41X T125	125	5"	365
T001-10-G01-005-150	RXZ41X T150	150	6"	365
T001-10-G01-005-200	RXZ41X T200	200	8"	365
T001-10-G01-005-250	RXZ41X T250	250	10"	365
T001-10-G01-005-300	RXZ41X T300	300	12"	365

Gate Valve แบบก้านยก OS&Y ต่อหน้าแปลน - หน้ากรูฟ

Flange & Grooved End Resilient OS&Y Gate Valve
Model XZ51X

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-G01-006-050	RXZ51X D50	50	2"	300
T001-10-G01-006-065	RXZ51X D65	65	2-1/2"	300
T001-10-G01-006-080	RXZ51X D80	80	3"	300
T001-10-G01-006-100	RXZ51X D100	100	4"	300
T001-10-G01-006-125	RXZ51X D125	125	5"	300
T001-10-G01-006-150	RXZ51X D150	150	6"	300
T001-10-G01-006-200	RXZ51X D200	200	8"	300
T001-10-G01-006-250	RXZ51X D250	250	10"	300
T001-10-G01-006-300	RXZ51X D300	300	12"	300

Alarm Valves

Alarm Check Valve แบบเปียกต่อแบบกรูฟ

Grooved Wet Alarm Check Valve
Model ZSFZ8X9

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-A11-001-089	RZSFZ8X9 D89	89	3"	300
T001-11-A11-001-114	RZSFZ8X9 D114	114	4"	300
T001-11-A11-001-141	RZSFZ8X9 D141	141	5"	300
T001-11-A11-001-165	RZSFZ8X9 D165	165	6"	300
T001-11-A11-001-168	RZSFZ8X9 D168	168	6"	300
T001-11-A11-001-219	RZSFZ8X9 D219	219	8"	300

Alarm Check Valve แบบเปียกต่อหน้าแปลน

Flanged Wet Alarm Valve
Model ZSFZ4X9

c UL us LISTED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-A11-002-080	RZSFZ4X9 R80	80	3"	300
T001-11-A11-002-100	RZSFZ4X9 R100	100	4"	300
T001-11-A11-002-150	RZSFZ4X9 R150	150	6"	300

Water Flow Indicator

ตัววัดการไหล

Water Flow Indicator
Model ZSJZYS



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-I11-001-060	RZSJZYS D60	60	2"	363
T001-11-I11-001-073	RZSJZYS D73	73	2-1/2"	363
T001-11-I11-001-089	RZSJZYS D89	89	3"	363
T001-11-I11-001-114	RZSJZYS D114	114	4"	363
T001-11-I11-001-141	RZSJZYS D141	141	5"	363
T001-11-I11-001-168	RZSJZYS D168	168	6"	363
T001-11-I11-001-219	RZSJZYS D219	219	8"	363

Check Valves

สวิงเช็ควาล์ว หน้าจาน

Swing Check Valve Rubber Seal
Flanged End
ASME B16.10 CL125
AWWA C508 Clear Waterway
Model H44X2



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-C01-001-050	RH44X2 D50	50	2"	300
T001-10-C01-001-065	RH44X2 D65	65	2-1/2"	300
T001-10-C01-001-080	RH44X2 D80	80	3"	300
T001-10-C01-001-100	RH44X2 D100	100	4"	300
T001-10-C01-001-150	RH44X2 D150	150	6"	300
T001-10-C01-001-200	RH44X2 D200	200	8"	300
T001-10-C01-001-250	RH44X2 D250	250	10"	300
T001-10-C01-001-300	RH44X2 D300	300	12"	300

สวิงเช็ควาล์ว กรูฟ

Swing Check Valve Rubber Seal
Grooved End
Model H84X



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-C01-002-060	RH84X D60	60	2"	300
T001-10-C01-002-073	RH84X D73	73	2-1/2"	300
T001-10-C01-002-089	RH84X D89	89	3"	300
T001-10-C01-002-114	RH84X D114	114	4"	300
T001-10-C01-002-141	RH84X D141	141	5"	300
T001-10-C01-002-168	RH84X D168	168	6"	300
T001-10-C01-002-219	RH84X D219	219	8"	300
T001-10-C01-002-273	RH84X D273	273	10"	300
T001-10-C01-002-324	RH84X D324	324	12"	300

เวเฟอร์เช็ควาล์ว ดับเบิ้ลดอร์

Double Door Wafer Check Valve
Model DH77XSR

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-C02-001-050	RDH77XSR D50	50	2"	300
T001-10-C02-001-065	RDH77XSR D65	65	2-1/2"	300
T001-10-C02-001-080	RDH77XSR D80	80	3"	300
T001-10-C02-001-100	RDH77XSR D100	100	4"	300
T001-10-C02-001-125	RDH77XSR D125	125	5"	300
T001-10-C02-001-150	RDH77XSR D150	150	6"	300
T001-10-C02-001-200	RDH77XSR D200	200	8"	300
T001-10-C02-001-250	RDH77XSR D250	250	10"	300
T001-10-C02-001-300	RDH77XSR D300	300	12"	300
T001-10-C02-001-350	RDH77XSR D350	350	14"	300
T001-10-C02-001-400	RDH77XSR D400	400	16"	300

Strainers

วาย สแตนเนอร์ หน้าจาน

Flanged Y-type Strainer
(Graphite Gasket)
Model V43

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-S01-001-050	RV43 D50	50	2"	300
T001-10-S01-001-065	RV43 D65	65	2-1/2"	300
T001-10-S01-001-080	RV43 D80	80	3"	300
T001-10-S01-001-100	RV43 D100	100	4"	300
T001-10-S01-001-125	RV43 D125	125	5"	300
T001-10-S01-001-150	RV43 D150	150	6"	300
T001-10-S01-001-200	RV43 D200	200	8"	300
T001-10-S01-001-250	RV43 D250	250	10"	300
T001-10-S01-001-300	RV43 D300	300	12"	300
T001-10-S01-001-350	RV43 D350	350	14"	300
T001-10-S01-001-400	RV43 D400	400	16"	300

วาย สแตนเนอร์ หน้าจาน

Flanged Y-Type Strainer
(EPDM Gasket)
Model V4

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-S01-002-050	RV4 D50	50	2"	300
T001-10-S01-002-065	RV4 D65	65	2-1/2"	300
T001-10-S01-002-080	RV4 D80	80	3"	300
T001-10-S01-002-100	RV4 D100	100	4"	300
T001-10-S01-002-125	RV4 D125	125	5"	300
T001-10-S01-002-150	RV4 D150	150	6"	300
T001-10-S01-002-200	RV4 D200	200	8"	300
T001-10-S01-002-250	RV4 D250	250	10"	300
T001-10-S01-002-300	RV4 D300	300	12"	300
T001-10-S01-002-350	RV4 D350	350	14"	300
T001-10-S01-002-400	RV4 D400	400	16"	300

วาย สแตนเนอร์ กรู๊ฟ

Grooved Y-type Strainer
Model V8

c UL us LISTED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-10-S01-002-060	RV8 D60	60	2"	300
T001-10-S01-002-073	RV8 D73	73	2-1/2"	300
T001-10-S01-002-089	RV8 D89	89	3"	300
T001-10-S01-002-114	RV8 D114	114	4"	300
T001-10-S01-002-141	RV8 D141	141	5"	300
T001-10-S01-002-168	RV8 D168	168	6"	300
T001-10-S01-002-219	RV8 D219	219	8"	300
T001-10-S01-002-273	RV8 D273	273	10"	300
T001-10-S01-002-324	RV8 D324	324	12"	300

Indicator Posts

เสาบ่งชี้ เปิด - ปิด Gate Valve แบบตั้งพื้น

Vertical Indicator Post used for Gate Valve with Post Flange
Model IP

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-P11-001-400	RIP D100	100-400	4"-16"	300
T001-11-P11-001-600	RIP R450	450-600	18"-24"	300

เสาบ่งชี้ เปิด - ปิด Gate Valve แบบติดผนัง

Wall Indicator Post used for Gate Valve with Post Flange
Model WP

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-P11-002-300	RWP D100	100-300	4"-12"	300

Supervisory Switch Accessories

ซุปเปอร์วิสซอรี่ สวิตช์ สำหรับ Gate Valve ก้านยก

Supervisory
Switch for OS&Y Gate Valve
Model MXHQ

Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-S11-001-400	RMXHQ D50	-	2"-16"	-
T001-11-S11-001-600	RMXHQ D450	-	18"-24"	-



ซุปเปอร์วิสซอรี่ สวิตช์ สำหรับเสาบ่งชี้

Supervisory Switch
for Indicator Post
Model ZXHQ

Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-S11-002-080	RZXHQ D100	80	3"	-



สวิตช์ควบคุมแรงดัน

Pressure Switch
Model YLKG

Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-S11-003-010	RYLKG 10	-	1/2"	5-20
T001-11-S11-003-040	RYLKG 40	-	1/2"	15-55
T001-11-S11-003-120	RYLKG 120	-	1/2"	20-120



Hydrants

หัวรับน้ำดับเพลิง

Wet Barrel Fire Hydrant
Model SSZ2

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-01-H11-002-150	RSSZ2 D150	-	-	300

หัวรับน้ำดับเพลิง

Dry Barrel Fire Hydrant
Model SSF

c UL us LISTED FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-01-H11-003-150	RSSF D150X128X1219	-	-	300

Air Bleeding Valve

วาล์วไล่อากาศ

Micro Air Bleeding Valve
Model ARVX6

FM APPROVED



Product Code	Model Size	Size		Pressure (psi)
		mm	inch	
T001-11-B11-002-015	RARVX6 R15	15	1/2"	250
T001-11-B11-002-020	RARVX6 R20	20	3/4"	250
T001-11-B11-002-025	RARVX6 R25	25	1"	250
T001-11-B11-002-032	RARVX6 R32	32	1-1/4"	250
T001-11-B11-002-040	RARVX6 R40	40	1-1/2"	250

VALVES FOR GENERAL PURPOSE
BS & DIN STANDARD

Material Specification:
Ductile iron valves are conform to ASTM A536 - Grade 65-45-12

DUCTILE IRON

Butterfly Valves

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบเวเฟอร์/ประกบด้วยโยกสปริงล็อก

Wafer Resilient Butterfly Valve
Lever Operated
Model D71X4
CE, UKCA, WRAS, EAC, ACS



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B02-004-050	LD71X4 B50	50	2"	PN16
T001-30-B02-004-065	LD71X4 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B02-004-080	LD71X4 B80	80	3"	PN16
T001-30-B02-004-100	LD71X4 B100	100	4"	PN16
T001-30-B02-004-125	LD71X4 B125	125	5"	PN16
T001-30-B02-004-150	LD71X4 B150	150	6"	PN16
T001-30-B02-004-200	LD71X4 B200	200	8"	PN16
T001-30-B02-004-250	LD71X4 B250	250	10"	PN16
T001-30-B02-004-300	LD71X4 B300	300	12"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อยูนิเวอร์เซิ้ลเวเฟอร์/ ประกบ, ด้ามโยกสปริงล็อก

BS EN 593 Universal Wafer Butterfly Valve
Model D71XK1
BS EN 593 Universal, WRAS, CE



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B02-007-040	LD71XK1 B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-B02-007-050	LD71XK1 B50	50	2"	PN16
T001-30-B02-007-065	LD71XK1 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B02-007-080	LD71XK1 B80	80	3"	PN16
T001-30-B02-007-100	LD71XK1 B100	100	4"	PN16
T001-30-B02-007-125	LD71XK1 B125	125	5"	PN16
T001-30-B02-007-150	LD71XK1 B150	150	6"	PN16
T001-30-B02-007-200	LD71XK1 B200	200	8"	PN16
T001-30-B02-007-250	LD71XK1 B250	250	10"	PN16
T001-30-B02-007-300	LD71XK1 B300	300	12"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบเวเฟอร์/ประกบ, แบบเกียร์บ็อกซ์

Wafer Resilient Butterfly Valve
Gear Operated
Model D371X4
CE, UKCA, WRAS, EAC, ACS



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B02-005-050	LD371X4 B50	50	2"	PN16
T001-30-B02-005-065	LD371X4 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B02-005-080	LD371X4 B80	80	3"	PN16
T001-30-B02-005-100	LD371X4 B100	100	4"	PN16
T001-30-B02-005-125	LD371X4 B125	125	5"	PN16
T001-30-B02-005-150	LD371X4 B150	150	6"	PN16
T001-30-B02-005-200	LD371X4 B200	200	8"	PN16
T001-30-B02-005-250	LD371X4 B250	250	10"	PN16
T001-30-B02-005-300	LD371X4 B300	300	12"	PN16
T001-30-B02-005-350	LD371X4 B350	350	14"	PN16
T001-30-B02-005-400	LD371X4 B400	400	16"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อยูนิเวอร์เซิล เวเฟอร์/ ประกบเกียร์บ็อกซ์

BS EN 593 Universal Wafer Butterfly Valve Gear Operated
Model D371XK1
BS EN 593 Universal, WRAS, CE



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B02-006-040	LD371XK1 B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-B02-006-050	LD371XK1 B50	50	2"	PN16
T001-30-B02-006-065	LD371XK1 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B02-006-080	LD371XK1 B80	80	3"	PN16
T001-30-B02-006-100	LD371XK1 B100	100	4"	PN16
T001-30-B02-006-125	LD371XK1 B125	125	5"	PN16
T001-30-B02-006-150	LD371XK1 B150	150	6"	PN16
T001-30-B02-006-200	LD371XK1 B200	200	8"	PN16
T001-30-B02-006-250	LD371XK1 B250	250	10"	PN16
T001-30-B02-006-300	LD371XK1 B300	300	12"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบ Lugged, ด้ามโยกสปริงล็อก

Lugged Wafer Resilient Butterfly Valve Lever Operated
Model D71XLV4
CE, UKCA, WRAS, ACS



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B03-001-050	LD71XLV4 B50	50	2"	PN16
T001-30-B03-001-065	LD71XLV4 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B03-001-080	LD71XLV4 B80	80	3"	PN16
T001-30-B03-001-100	LD71XLV4 B100	100	4"	PN16
T001-30-B03-001-125	LD71XLV4 B125	125	5"	PN16
T001-30-B03-001-150	LD71XLV4 B150	150	6"	PN16
T001-30-B03-001-200	LD71XLV4 B200	200	8"	PN16
T001-30-B03-001-250	LD71XLV4 B250	250	10"	PN16
T001-30-B03-001-300	LD71XLV4 B300	300	12"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบ Lugged, เกียร์บ็อกซ์

Lugged Wafer Resilient Butterfly Valve Gear Operated
Model D371XLV4
CE, UKCA, WRAS, EAC, ACS



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B03-002-050	LD371XLV4 B50	50	2"	PN16
T001-30-B03-002-065	LD371XLV4 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B03-002-080	LD371XLV4 B80	80	3"	PN16
T001-30-B03-002-100	LD371XLV4 B100	100	4"	PN16
T001-30-B03-002-125	LD371XLV4 B125	125	5"	PN16
T001-30-B03-002-150	LD371XLV4 B150	150	6"	PN16
T001-30-B03-002-200	LD371XLV4 B200	200	8"	PN16
T001-30-B03-002-250	LD371XLV4 B250	250	10"	PN16
T001-30-B03-002-300	LD371XLV4 B300	300	12"	PN16
T001-30-B03-002-350	LD371XLV4 B350	350	14"	PN16
T001-30-B03-002-400	LD371XLV4 B400	400	16"	PN16
T001-30-B03-002-450	LD371XLV4 B450	450	18"	PN16
T001-30-B03-002-500	LD371XLV4 B500	500	20"	PN16
T001-30-B03-002-600	LD371XLV4 B600	600	24"	PN16
T001-30-B03-002-750	LD371XLV4 A750	750	30"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน, ด้ามโยกสปริงล็อก

Flanged Resilient Butterfly Valve
Lever Operated
Model D41X4
CE, UKCA, WRAS, ACS, NSF 61, NSF 372



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B05-001-050	LD41X4 B50	50	2"	PN16
T001-30-B05-001-065	LD41X4 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B05-001-080	LD41X4 B80	80	3"	PN16
T001-30-B05-001-100	LD41X4 B100	100	4"	PN16
T001-30-B05-001-125	LD41X4 B125	125	5"	PN16
T001-30-B05-001-150	LD41X4 B150	150	6"	PN16
T001-30-B05-001-200	LD41X4 B200	200	8"	PN16
T001-30-B05-001-250	LD41X4 B250	250	10"	PN16
T001-30-B05-001-300	LD41X4 B300	300	12"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน, เกียร์บ็อกซ์

Flanged Resilient Butterfly Valve
Gear Operated
Model D341X4
CE, UKCA, WRAS, ACS, NSF 61, NSF 372



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B05-002-050	LD341X4 B50	50	2"	PN16
T001-30-B05-002-065	LD341X4 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-B05-002-080	LD341X4 B80	80	3"	PN16
T001-30-B05-002-100	LD341X4 B100	100	4"	PN16
T001-30-B05-002-125	LD341X4 B125	125	5"	PN16
T001-30-B05-002-150	LD341X4 B150	150	6"	PN16
T001-30-B05-002-200	LD341X4 B200	200	8"	PN16
T001-30-B05-002-250	LD341X4 B250	250	10"	PN16
T001-30-B05-002-300	LD341X4 B300	300	12"	PN16
T001-30-B05-002-350	LD341X4 B350	350	14"	PN16
T001-30-B05-002-400	LD341X4 B400	400	16"	PN16
T001-30-B05-002-450	LD341X4 B450	450	18"	PN16
T001-30-B05-002-500	LD341X4 B500	500	20"	PN16
T001-30-B05-002-600	LD341X4 A600	600	24"	PN16
T001-30-B05-002-700	LD341X4 A700	700	28"	PN16
T001-30-B05-002-800	LD341X4 A800	800	32"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบกรู๊ฟ, ด้ามโยกแบบยก, DiscSS316

Grooved Butterfly Valve
Lever Operated
Model D81X700
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B01-005-060	LD81X700 B60	60	2"	PN16
T001-30-B01-005-089	LD81X700 B89	89	3"	PN16
T001-30-B01-005-114	LD81X700 B114	114	4"	PN16
T001-30-B01-005-165	LD81X700 B165	165	6"	PN16
T001-30-B01-005-168	LD81X700 B168	168	6"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อ เชื่อมต่อแบบกรู๊ฟ, ด้ามโยกสปริงล็อก

BS EN 593 Grooved
Butterfly Valve Lever Operated
Model D81X4
CE, UKCA, NSF 61, NSF 372, BS EN 593



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B01-004-060	LD81X4 B60	60	2"	PN16
T001-30-B01-004-076	LD81X4 B76	76	2-1/2"	PN16
T001-30-B01-004-089	LD81X4 B89	89	3"	PN16
T001-30-B01-004-114	LD81X4 B114	114	4"	PN16
T001-30-B01-004-140	LD81X4 B140	140	5"	PN16
T001-30-B01-004-165	LD81X4 B165	165	6"	PN16
T001-30-B01-004-168	LD81X4 B168	168	6"	PN16
T001-30-B01-004-219	LD81X4 B219	219	8"	PN16
T001-30-B01-004-273	LD81X4 B273	273	10"	PN16
T001-30-B01-004-324	LD81X4 B324	324	12"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อแบบเยื้องศูนย์คู่, เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน, เกียร์บ็อกซ์

Double Eccentric Flanged
Butterfly Valve
Model D342X
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B06-001-100	LD342X B100	100	4"	PN16
T001-30-B06-001-125	LD342X B125	125	5"	PN16
T001-30-B06-001-150	LD342X B150	150	6"	PN16
T001-30-B06-001-200	LD342X B200	200	8"	PN16
T001-30-B06-001-250	LD342X B250	250	10"	PN16
T001-30-B06-001-300	LD342X B300	300	12"	PN16
T001-30-B06-001-350	LD342X B350	350	14"	PN16
T001-30-B06-001-400	LD342X B400	400	16"	PN16
T001-30-B06-001-450	LD342X B450	450	18"	PN16
T001-30-B06-001-500	LD342X B500	500	20"	PN16
T001-30-B06-001-600	LD342X B600	600	24"	PN16

วาล์วปีกผีเสื้อแบบเยื้องศูนย์คู่, เชื่อมต่อแบบหน้าแปลนขนาดใหญ่, เกียร์บ็อกซ์

Double Eccentric Flanged
Butterfly Valve
Model D342X4



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-B06-002-700	LD342X4 B700	700	28"	PN16
T001-30-B06-002-800	LD342X4 B800	800	32"	PN16
T001-30-B06-002-1200	LD342X4 B1200	1,200	48"	PN16
T001-30-B06-002-1800	LD342X4 B1800	1,800	72"	PN16

Gate Valves

วาล์วประตูน้ำ หน้าจาน แบบก้านไม่ยก

Flanged Resilient NRS
Gate Valve, Type A
Model Z45X
NSF 61, NSF 372 ,WRAS, ACS, CE



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-G02-001-050	LZ45X B50	50	2"	PN16
T001-30-G02-001-065	LZ45X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-G02-001-080	LZ45X B80	80	3"	PN16
T001-30-G02-001-100	LZ45X B100	100	4"	PN16
T001-30-G02-001-125	LZ45X B125	125	5"	PN16
T001-30-G02-001-150	LZ45X B150	150	6"	PN16
T001-30-G02-001-200	LZ45X B200	200	8"	PN16
T001-30-G02-001-250	LZ45X B250	250	10"	PN16
T001-30-G02-001-300	LZ45X B300	300	12"	PN16
T001-30-G02-001-350	LZ45X B350	350	14"	PN16
T001-30-G02-001-400	LZ45X B400	400	16"	PN16
T001-30-G02-001-450	LZ45X B450	450	18"	PN16
T001-30-G02-001-500	LZ45X B500	500	20"	PN16
T001-30-G02-001-600	LZ45X B600	600	24"	PN16
T001-30-G02-001-700	LZ45X A700	700	28"	PN10

วาล์วประตูน้ำแบบก้านไม่ยก (NRS) รูปแบบหัวจุก/ หัวเหลี่ยม

Flanged Resilient NRS
Gate Valve
Model Z45XC
UL, cUL, WRAS, CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-G02-003-050	LZ45XC B50	50	2"	PN16
T001-30-G02-003-065	LZ45XC B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-G02-003-080	LZ45XC B80	80	3"	PN16
T001-30-G02-003-100	LZ45XC B100	100	4"	PN16
T001-30-G02-003-125	LZ45XC B125	125	5"	PN16
T001-30-G02-003-150	LZ45XC B150	150	6"	PN16
T001-30-G02-003-200	LZ45XC B200	200	8"	PN16
T001-30-G02-003-250	LZ45XC B250	250	10"	PN16
T001-30-G02-003-300	LZ45XC B300	300	12"	PN16
T001-30-G02-003-350	LZ45XC B350	350	14"	PN16
T001-30-G02-003-400	LZ45XC B400	400	16"	PN16
T001-30-G02-003-500	LZ45XC B500	500	20"	PN16

วาล์วประตูน้ำ หน้าจาน แบบก้านไม่ยก (NRS)

BS 5163 Flanged Resilient NRS Gate Valve
Model Z45X62
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-G02-006-050	LZ45X62 B50	50	2"	PN16
T001-30-G02-006-065	LZ45X62 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-G02-006-080	LZ45X62 B80	80	3"	PN16
T001-30-G02-006-100	LZ45X62 B100	100	4"	PN16
T001-30-G02-006-125	LZ45X62 B125	125	5"	PN16
T001-30-G02-006-150	LZ45X62 B150	150	6"	PN16
T001-30-G02-006-200	LZ45X62 B200	200	8"	PN16
T001-30-G02-006-250	LZ45X62 B250	250	10"	PN16
T001-30-G02-006-300	LZ45X62 B300	300	12"	PN16

วาล์วประตูน้ำ แบบก้านไม่ยก (NRS) ต่อแบบเกลียว

Threaded Joint Resilient NRS Gate Valve
Model Z15X
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-G02-007-015	LZ15X B15	15	1/2"	PN16
T001-30-G02-007-020	LZ15X B20	20	3/4"	PN16
T001-30-G02-007-025	LZ15X B25	25	1"	PN16
T001-30-G02-007-032	LZ15X B32	32	1-1/4"	PN16
T001-30-G02-007-040	LZ15X B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-G02-007-050	LZ15X B50	50	2"	PN16
T001-30-G02-007-065	LZ15X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-G02-007-080	LZ15X B80	80	3"	PN16
T001-30-G02-007-100	LZ15X B100	100	4"	PN16
T001-30-G02-007-125	LZ15X B125	125	5"	PN16
T001-30-G02-007-150	LZ15X B150	150	6"	PN16

วาล์วประตูน้ำ แบบก้านยก OS&Y หน้าจาน

Flanged Resilient OS&Y Gate Valve, Type A
Model XZ41X
UL, cUL, FM, WRAS, CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-G01-001-050	LXZ41X B50	50	2"	PN16
T001-30-G01-001-065	LXZ41X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-G01-001-080	LXZ41X B80	80	3"	PN16
T001-30-G01-001-100	LXZ41X B100	100	4"	PN16
T001-30-G01-001-125	LXZ41X B125	125	5"	PN16
T001-30-G01-001-150	LXZ41X B150	150	6"	PN16
T001-30-G01-001-200	LXZ41X B200	200	8"	PN16
T001-30-G01-001-250	LXZ41X B250	250	10"	PN16
T001-30-G01-001-300	LXZ41X B300	300	12"	PN16
T001-30-G01-001-350	LXZ41X B350	350	14"	PN16
T001-30-G01-001-400	LXZ41X B400	400	16"	PN16
T001-30-G01-001-450	LXZ41X B450	450	18"	PN16
T001-30-G01-001-500	LXZ41X B500	500	20"	PN16
T001-30-G01-001-600	LXZ41X B600	600	24"	PN16

Check Valves

วาล์วกันไหลกลับแบบบานพับ, เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน, ซีลยาง/ บ่านิ่ม

Swing Check Valve
Rubber Seal
Model H44X2
WRAS, CE, NSF 372, NSF 61, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-C01-001-050	LH44X2 B50	50	2"	PN16
T001-30-C01-001-065	LH44X2 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-C01-001-080	LH44X2 B80	80	3"	PN16
T001-30-C01-001-100	LH44X2 B100	100	4"	PN16
T001-30-C01-001-125	LH44X2 B125	125	5"	PN16
T001-30-C01-001-150	LH44X2 B150	150	6"	PN16
T001-30-C01-001-200	LH44X2 B200	200	8"	PN16
T001-30-C01-001-250	LH44X2 B250	250	10"	PN16
T001-30-C01-001-300	LH44X2 B300	300	12"	PN16

วาล์วกันไหลกลับแบบบานพับ, เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน, DIN Design, ซีลยาง/ บ่านิ่ม

Check Valve
Rubber Seal
Model H44X
CE, NSF 372, NSF 61, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-C01-002-050	LH44X B50	50	2"	PN16
T001-30-C01-002-065	LH44X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-C01-002-080	LH44X B80	80	3"	PN16
T001-30-C01-002-100	LH44X B100	100	4"	PN16
T001-30-C01-002-125	LH44X B125	125	5"	PN16
T001-30-C01-002-150	LH44X B150	150	6"	PN16
T001-30-C01-002-200	LH44X B200	200	8"	PN16
T001-30-C01-002-250	LH44X B250	250	10"	PN16
T001-30-C01-002-300	LH44X B300	300	12"	PN16

วาล์วกันไหลกลับแบบบานพับ, เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน, DIN Design, ซีลเหล็ก/ บ่าแข็ง

Swing Check Valve
Metal Seal
Model H44T
CE, GOST-R, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-C01-003-050	LH44T B50	50	2"	PN16
T001-30-C01-003-065	LH44T B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-C01-003-080	LH44T B80	80	3"	PN16
T001-30-C01-003-100	LH44T B100	100	4"	PN16
T001-30-C01-003-125	LH44T B125	125	5"	PN16
T001-30-C01-003-150	LH44T B150	150	6"	PN16
T001-30-C01-003-200	LH44T B200	200	8"	PN16
T001-30-C01-003-250	LH44T B250	250	10"	PN16
T001-30-C01-003-300	LH44T B300	300	12"	PN16

วาล์วกันไหลกลับแบบบานพับ, เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน, บานพับแบบคาร์บอนสตีล + ยาง, งานน้ำทิ้ง

Rubber Disc Swing Check Valve
Model H44J
NSF 61, NSF 372, CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-C01-004-050	LH44J B50	50	2"	PN16
T001-30-C01-004-065	LH44J B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-C01-004-080	LH44J B80	80	3"	PN16
T001-30-C01-004-100	LH44J B100	100	4"	PN16
T001-30-C01-004-125	LH44J B125	125	5"	PN16
T001-30-C01-004-150	LH44J B150	150	6"	PN16
T001-30-C01-004-200	LH44J B200	200	8"	PN16
T001-30-C01-004-250	LH44J B250	250	10"	PN16
T001-30-C01-004-300	LH44J B300	300	12"	PN16

วาล์วกันไหลกลับแบบกันกระแทก, เชื่อมต่อแบบหน้าแปลน

Silent Check Valve
Model HC41X
NSF 61, NSF 372, CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-C02-001-050	LHC41X B50	50	2"	PN16
T001-30-C02-001-065	LHC41X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-C02-001-080	LHC41X B80	80	3"	PN16
T001-30-C02-001-100	LHC41X B100	100	4"	PN16
T001-30-C02-001-125	LHC41X B125	125	5"	PN16
T001-30-C02-001-150	LHC41X B150	150	6"	PN16
T001-30-C02-001-200	LHC41X B200	200	8"	PN16
T001-30-C02-001-250	LHC41X B250	250	10"	PN16
T001-30-C02-001-300	LHC41X B300	300	12"	PN16

วาล์วกันไหลกลับแบบบานพับคู่ (ดูโอเช็ควาล์ว), เชื่อมต่อแบบเวเฟอร์/ ประกบ

Double Door Wafer Check Valve
Model DH77X
NSF 61, NSF 372, CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-C03-001-040	LDH77X B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-C03-001-050	LDH77X B50	50	2"	PN16
T001-30-C03-001-065	LDH77X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-C03-001-080	LDH77X B80	80	3"	PN16
T001-30-C03-001-100	LDH77X B100	100	4"	PN16
T001-30-C03-001-125	LDH77X B125	125	5"	PN16
T001-30-C03-001-150	LDH77X B150	150	6"	PN16
T001-30-C03-001-200	LDH77X B200	200	8"	PN16
T001-30-C03-001-250	LDH77X B250	250	10"	PN16
T001-30-C03-001-300	LDH77X B300	300	12"	PN16
T001-30-C03-001-350	LDH77X B350	350	14"	PN16
T001-30-C03-001-400	LDH77X B400	400	16"	PN16

Strainers

วาย สเตรนเนอร์, หน้าแปลน, ปะเก็น
Graphite + Acanthopore Plate

Flanged Y-Type Strainer
Model V43
WRAS, EAC, CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-S01-001-015	LV43 B15	15	1/2"	PN16
T001-30-S01-001-020	LV43 B20	20	3/4"	PN16
T001-30-S01-001-025	LV43 B25	25	1"	PN16
T001-30-S01-001-032	LV43 B32	32	1-1/4"	PN16
T001-30-S01-001-040	LV43 B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-S01-001-050	LV43 B50	50	2"	PN16
T001-30-S01-001-065	LV43 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-S01-001-080	LV43 B80	80	3"	PN16
T001-30-S01-001-100	LV43 B100	100	4"	PN16
T001-30-S01-001-125	LV43 B125	125	5"	PN16
T001-30-S01-001-150	LV43 B150	150	6"	PN16
T001-30-S01-001-200	LV43 B200	200	8"	PN16
T001-30-S01-001-250	LV43 B250	250	10"	PN16
T001-30-S01-001-300	LV43 B300	300	12"	PN16
T001-30-S01-001-350	LV43 B350	350	14"	PN16
T001-30-S01-001-400	LV43 B400	400	16"	PN16
T001-30-S01-001-450	LV43 B450	450	18"	PN16
T001-30-S01-001-500	LV43 B500	500	20"	PN16
T001-30-S01-001-600	LV43 B600	600	24"	PN16

วาย สเตรนเนอร์ แบบสั้น, หน้าแปลน

Flanged Y-Type Strainer
(Short Version)
Model V4S



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-S01-002-050	LV4S B50	50	2"	PN16
T001-30-S01-002-065	LV4S B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-S01-002-080	LV4S B80	80	3"	PN16
T001-30-S01-002-100	LV4S B100	100	4"	PN16
T001-30-S01-002-125	LV4S B125	125	5"	PN16
T001-30-S01-002-150	LV4S B150	150	6"	PN16
T001-30-S01-002-200	LV4S B200	200	8"	PN16
T001-30-S01-002-250	LV4S B250	250	10"	PN16
T001-30-S01-002-300	LV4S B300	300	12"	PN16
T001-30-S01-002-450	LV4S B450	450	18"	PN16
T001-30-S01-002-500	LV4S B500	500	20"	PN16
T001-30-S01-002-600	LV4S B600	600	24"	PN16

วาย สเตรนเนอร์, เชื่อมต่อเกลียว, ปะเก็น Graphite + Acanthopore Plate

Threaded Y-Type Strainer
Model V1
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-S02-001-008	LV1 C8	8	1/4"	PN16/25
T001-30-S02-001-010	LV1 C10	10	3/8"	PN16/25
T001-30-S02-001-015	LV1 C15	15	1/2"	PN16/25
T001-30-S02-001-020	LV1 C20	20	3/4"	PN16/25
T001-30-S02-001-025	LV1 C25	25	1"	PN16/25
T001-30-S02-001-032	LV1 C32	32	1-1/4"	PN16/25
T001-30-S02-001-040	LV1 C40	40	1-1/2"	PN16/25
T001-30-S02-001-050	LV1 C50	50	2"	PN16/25
T001-30-S02-001-065	LV1 C65	65	2-1/2"	PN16/25
T001-30-S02-001-080	LV1 C80	80	3"	PN16/25

วาย สเตรนเนอร์ แบบเบี่ยงทิศ, ลดแรงดันตกคร่อม, เชื่อมต่อกรูฟ

Grooved Diversion Strainer
Model V8D



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-S03-001-200	LV8D B219	200	8"	PN16
T001-30-S03-001-250	LV8D B273	250	10"	PN16
T001-30-S03-001-300	LV8D B324	300	12"	PN16

Other Types of Valves

วาล์วระบายอากาศความเร็วสูงแบบผสม, ต่อหน้าแปลน

Compound High Speed Air Bleeding Valve
Model ZFGP4X
NSF 61, NSF 372, CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-V01-001-050	LZFGP4X B50	50	2"	PN16
T001-30-V01-001-065	LZFGP4X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-V01-001-080	LZFGP4X B80	80	3"	PN16
T001-30-V01-001-100	LZFGP4X B100	100	4"	PN16
T001-30-V01-001-150	LZFGP4X B150	150	6"	PN16
T001-30-V01-001-200	LZFGP4X B200	200	8"	PN16

วาล์วระบายอากาศเล็ก, ต่อเกลียว

Micro Air Bleeding Valve
Model ARVX
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-V02-001-015	LARVX B15	15	1/2"	PN16
T001-30-V02-001-020	LARVX B20	20	3/4"	PN16
T001-30-V02-001-025	LARVX B25	25	1"	PN16
T001-30-V02-001-032	LARVX B32	32	1-1/4"	PN16
T001-30-V02-001-040	LARVX B40	40	1-1/2"	PN16

ฟุตวาล์ว/ วาล์วหัวกะโหลก, หน้าแปลน

Flanged Bottom Valve"
Model HD41X
UKCA, CE



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-V03-001-050	LHD41X B50	50	2"	PN16
T001-30-V03-001-065	LHD41X B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-V03-001-080	LHD41X B80	80	3"	PN16
T001-30-V03-001-100	LHD41X B100	100	4"	PN16
T001-30-V03-001-125	LHD41X B125	125	5"	PN16
T001-30-V03-001-150	LHD41X B150	150	6"	PN16
T001-30-V03-001-200	LHD41X B200	200	8"	PN16
T001-30-V03-001-250	LHD41X B250	250	10"	PN16
T001-30-V03-001-300	LHD41X B300	300	12"	PN16

Flexible Rubber Joints

ข้อต่อเฟล็กซ์ ยาง EPDM ลอนเดี่ยว กันทรุด, ต่อหน้าจาน

Flexible Rubber Joint Single Sphere Galvanized Carbon Steel Flange Connection
Model XTQ1RF
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-F01-001-032	BXTQ1RF B32	32	1-1/4"	PN16
T001-30-F01-001-040	BXTQ1RF B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-F01-001-050	BXTQ1RF B50	50	2"	PN16
T001-30-F01-001-065	BXTQ1RF B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-F01-001-080	BXTQ1RF B80	80	3"	PN16
T001-30-F01-001-100	BXTQ1RF B100	100	4"	PN16
T001-30-F01-001-125	BXTQ1RF B125	125	5"	PN16
T001-30-F01-001-150	BXTQ1RF B150	150	6"	PN16
T001-30-F01-001-200	BXTQ1RF B200	200	8"	PN16
T001-30-F01-001-250	BXTQ1RF B250	250	10"	PN16
T001-30-F01-001-300	BXTQ1RF B300	300	12"	PN16

ข้อต่อเฟล็กซ์ ยาง EPDM ลอนคู่ กันทรุด, ต่อหน้าจาน

Flexible Rubber Joint Twin Sphere Galvanized Carbon Steel Flange Connection
Model XTQ2RF
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-F02-001-040	BXTQ2RF B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-F02-001-050	BXTQ2RF B50	50	2"	PN16
T001-30-F02-001-065	BXTQ2RF B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-F02-001-080	BXTQ2RF B80	80	3"	PN16
T001-30-F02-001-100	BXTQ2RF B100	100	4"	PN16
T001-30-F02-001-125	BXTQ2RF B125	125	5"	PN16
T001-30-F02-001-150	BXTQ2RF B150	150	6"	PN16
T001-30-F02-001-200	BXTQ2RF B200	200	8"	PN16
T001-30-F02-001-250	BXTQ2RF B250	250	10"	PN16
T001-30-F02-001-300	BXTQ2RF B300	300	12"	PN16

ข้อต่อเฟล็กซ์ ยาง EPDM ลอนคู่ กันทรุด, ต่อแบบยูเนี่ยนเหล็กหล่อเกลียว

Flexible Rubber Joint Twin Sphere Union-Screw End Connection
Model XTQ2L
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-F02-002-015	BXTQ2L B15	15	1/2"	PN16
T001-30-F02-002-020	BXTQ2L B20	20	3/4"	PN16
T001-30-F02-002-025	BXTQ2L B25	25	1"	PN16
T001-30-F02-002-032	BXTQ2L B32	32	1-1/4"	PN16
T001-30-F02-002-040	BXTQ2L B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-F02-002-050	BXTQ2L B50	50	2"	PN16
T001-30-F02-002-065	BXTQ2L B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-F02-002-080	BXTQ2L B80	80	3"	PN16

ข้อต่อเฟล็กซ์ ยาง EPDM ลอนเดี่ยว กันทรุด, ต่อหน้าแปลน

Flexible Rubber Joint Single Sphere Epoxy Powder Coating DI Flange Connection
Model XTQ1RFC5
CE, UKCA



Product Code	Model Size	Size		Pressure
		mm	inch	
T001-30-F01-002-032	BXTQ1RFC5 B32	32	1-1/4"	PN16
T001-30-F01-002-040	BXTQ1RFC5 B40	40	1-1/2"	PN16
T001-30-F01-002-050	BXTQ1RFC5 B50	50	2"	PN16
T001-30-F01-002-065	BXTQ1RFC5 B65	65	2-1/2"	PN16
T001-30-F01-002-080	BXTQ1RFC5 B80	80	3"	PN16
T001-30-F01-002-100	BXTQ1RFC5 B100	100	4"	PN16
T001-30-F01-002-125	BXTQ1RFC5 B125	125	5"	PN16
T001-30-F01-002-150	BXTQ1RFC5 B150	150	6"	PN16
T001-30-F01-002-200	BXTQ1RFC5 B200	200	8"	PN16
T001-30-F01-002-250	BXTQ1RFC5 B250	250	10"	PN16
T001-30-F01-002-300	BXTQ1RFC5 B300	300	12"	PN16